



פרק:	10	נגישות
פרק משנה:	01	כללי
נוהל מס':		10.01.10
גרסה:	1	מתאריך: 19.11.2017
עמוד	1	מתוך 9 עמודים

קובץ נוהלי קק"ל

נגישות והנגשה בקק"ל

1. כללי

- 1.1 אנשים עם מוגבלות מהווים כ-18 אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל ורובם חיים בקהילה ומבקרים ביערות ובאתרי קק"ל.
- 1.2 קק"ל רואה חשיבות רבה בקבלתם של אנשים עם מוגבלויות ואנשים עם מוגבלות כחלק מציבור המבקרים, ובהתייחסות רגישה כלפיהם.
- 1.3 מן הראוי לציין, כי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998 (להלן החוק), מחייב את קק"ל ועובדיה לנהוג באדם עם מוגבלות באופן שוויוני, תוך הגנה על כבודו ומתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים.
- 1.4 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לאתר), תשס"ח – 2008 (להלן התקנות) ות"י 1918 חלק 2, מחילות חובות על קק"ל באשר להנגשת האתרים המצויים באחריותה.
- 1.5 הנוהל שלהלן מנחה את גורמי התכנון, הביצוע והתחזוקה במפ"ק, במרחבים ויתר עובדי קק"ל ונותני השירותים הפועלים במסגרתה, בדבר כללי תכנון הנגישות באתרי קק"ל ותחזוקתם וכן כללי התנהגות וסיוע למבקרים עם מוגבלות הפוקדים את מקרקעי הייעור, האתרים והאירועים המנוהלים ע"י קק"ל.
- 1.6 יודגש, כי אין בהוראותיו של נוהל זה כדי להחליף את הוראות הדין, ההסדר התחיקתי ו/או ההגדרות החלות לעניין הנוהל בנוסחן המלא, אלא כדי לשמש תמרור אזהרה כללי ולסייע בידי העובדים והמנהלים במילוי הוראות הדין. אשר על כן, אין בהוראות הנוהל כדי להוסיף, להחליף או לגרוע מהוראות הדין.

2. המטרה

מטרת הנוהל הינה להנחות את עובדי קק"ל, בדבר הנגשת אתרי קק"ל במקרקעי הייעור לאנשים עם מוגבלות.

3. הגדרות

"אדם עם מוגבלות" - אדם עם לקות פיזית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

"נגישות" - אפשרות הגעה ממקום למקום, תנועה והתמצאות בו, השימוש והנאה

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1
פרק משנה:	כללי	עמוד מס':	2
		מתוך:	9
		עמודים	
		מתאריך:	19.11.2017

משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקנים והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי.

"אתר" - כל אחד מאלה: אתר עתיקות, גן לאומי, שמורת טבע, שטח שמנהלת קרן קיימת לישראל או מנוהל על ידי צד שלישי מטעמה, ואשר הוכשר, כולו או חלקו הכשרה אינטנסיבית לקליטת קהל; לעניין זה, "הכשרה אינטנסיבית" - הקמה או התקנה של תשתיות קבועות שמאפשרות לציבור ביקור, פעילות או בילוי, בשטח מהמפורטים להלן יותר מאשר אילולא הוקמו, כגון אחד מאלה: דרכים להולכי רגל, מערך כניסה לאתר, בית שימוש קבוע, מרכז מידע ביער שמנהלת קרן קיימת לישראל, מרכז מבקרים באתר שמנהל רשות הטבע והגנים.

"גוף מנהל" - הגורם שאחראי לפי דין או הסכם לניהול אתר ולאחזקתו ואם אינו הרשות לשמירת הטבע והגנים, רשות העתיקות או קרן קיימת לישראל, אותו גורם לאחר שהתייעץ עם גוף מנהל מן האמורים.

"מוקד עניין" - בשטח שמנהלת קרן קיימת לישראל - מקום שנועד לביקור, לפעילות או לבילוי הציבור לרבות מיתקנים שבו לשימוש הציבור.

הגדרות נוספות - ראה בסעיף 1 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לאתר), תשס"ח – 2008 (להלן: התקנות).

4. הנחיות לתכנון

- 4.1 הנחיות התכנון לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, מתפרסות על מגוון רחב של נושאים.
- 4.2 מן הראוי כי נושא הנגישות מתפתח ומעת לעת נוספות הוראות, תקנות ותקנים חדשים שעל המתכנן להתייחס אליהם.
- 4.3 להלן רשימה של חוקים, תקנות עיקריים בנושא:
 - 4.3.1 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011.
 - 4.3.2 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד-2013.
 - 4.3.3 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה) תשס"ב-2001.
 - 4.3.4 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008.
 - 4.3.5 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 תוספת שנייה, חלק ח'1 פרק א': בניין ציבורי חדש.
 - 4.3.6 חוק הרשויות המקומיות (סידורים לאנשים עם מוגבלויות), תשמ"ח-1988.
 - 4.3.7 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל-1970 תוספת שנייה חלק ג' – בטיחות אש בבניינים.
 - 4.3.8 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, פרקים ה'1, ה'1א.
 - 4.3.9 חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, סעיפים 149: תנאים

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1
פרק משנה:	כללי	עמוד מס':	3
		מתוך:	9
		עמודים	
		מתאריך:	19.11.2017

- מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות, וסעיף 151.
- 4.3.10 תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003.
- 4.3.11 תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983.
- 4.3.12 תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002.
- 4.3.13 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), תשע"א – 2011.
- 4.3.14 חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965.
- 4.3.15 הוראות למתקני תברואה, התש"ל – 1970.

תקנים 4.4

- 4.4.1 תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע.
- 4.4.2 תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים
- 4.4.3 תקן ישראלי – ת"י 2481 חלק 70 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים.
- 4.4.4 ת"י – 1498 מתקני משחקים חלקים 1, 7, 8 כולל דפי תיקון.
- 4.4.5 תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 6 – נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה.
- 4.4.6 תקן ישראלי – ת"י 1918 – חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, גרסת מרץ 2015.
- 4.4.7 תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 3.2 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות משלימות לשימושים ספציפיים.
- 4.4.8 תקן ישראלי-ת"י 1918 חלק 3.1 – פנים הבניין: דרישות בסיסיות.
- 4.4.9 תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין, נוסח אוקטובר 2012.
- 4.4.10 תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, נוסח דצמבר 2008.

מוקדי עניין נגישים 5

- 5.1 הוראות החוק והתקנות, מטילים על ק"ל כגוף מנהל, את האחריות לכך שמוקדי עניין שבאחריותה ושלציבור עניין בהם כחלק מחוויית הביקור - יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, קובעות התקנות את מספר מוקדי העניין שיש להנגיש בכל אתר.

התאמת האתרים לנגישות 5.2

- 5.2.1 התקנות מנחות לבצע התאמות נגישות רציפה באתר, לאנשים עם מוגבלות. הנגישות תהיה, בין היתר:
- א. לכניסה הראשית לאתר ממקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה,

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1 מתאריך: 19.11.2017
פרק משנה:	כללי	עמוד מס':	4 מתוך: 9 עמודים

- מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי עיקרי ;
- ב. מהכניסה הראשית לאתר אל מוקדי העניין הנגישים ולחלופות הקיימות להם ;
- ג. לבניין המצוי באתר ופתוח לציבור, לשירות ציבורי באתר כגון: מזנון, בית שימוש נגיש, מתקנים נגישים לאורך דרך נגישה לפי התקנות, בין שהם בניהול ק"ל ובין שהם בניהול גורם אחר.
- 5.2.2 התקנות מנחות אופן את אופן ביצוע הנגישות וקובעות שנגישות אדם עם מוגבלות באתר תהיה חלק בלתי נפרד מנגישות כלל הציבור (Inclusion principle) ולא תמומש בנפרד, כך שתקנה לאדם עם מוגבלות המבקר באתר חוויה דומה, ככל האפשר, בטיבה ובאיכותה, לזו של מבקר שאינו עם מוגבלות.
- 5.2.3 התאמות נגישות הנוגעות למידע, הכוונה ואזהרה, יוקמו באתר באופן אחיד, ככל האפשר, מבחינת תבנית ומיקום ביחס לדרך נגישה.

5.3 ביצוע התאמות באתרים

- 5.3.1 התקנות מנחות בין היתר לבצע התאמות נגישות באתרים לאור תכנית פעולה שאישר מורשה לנגישות תשתיות, מבנים וסביבה, שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות, המתבססת על אפיון יעדי הנגישות באתר ובה פירוט התאמות הנגישות.
- 5.3.2 בהתייחס לאתר ארצי, יערוך אגף התכנון את התכנית ויפרסמה באתר האינטרנט של ק"ל למשך 30 ימים להערות הציבור. האגף ישלח הודעה על פרסום התוכנית כאמור לנציבות ולארגונים העוסקים בקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות.
- 5.3.3 לאחר שיבחנו ההערות שהתקבלו לתכנית, יפעל אגף התכנון לתיקון תכנית. אם מסיבות שונות הוחלט שלא לשנות את התוכנית, יש לקבל אישור מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה, לאחר שזה התייעץ עם מורשה לנגישות השירות.
- 5.3.4 בסיום ביצוע העבודה עפ"י התוכנית, יאשר מורשה לנגישות תשתיות, מבנים וסביבה את העבודה באתר. אישור התכנון ואישור השלמת ביצוע התאמות הנגישות לפי תכנית הפעולה ייעשו לפי רשימת התיוג המצויה בטופס שבתוספת השנייה לתקנות.

6. חלופות לביצוע עקב סיבות הנדסיות ופגיעה מהותית

- 6.1 במקרים בהם נמצא, לאחר שנבדקו כל שהחלופות הניתנות לביצוע נגישות לפי התקנות, כי הנגשת מוקד עניין, או ביצוע התאמת נגישות כאמור, יגרום לפגיעה מהותית באתר ובכלל זה במוקד עניין, או כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות עקב סיבות הנדסיות לפי אישור של מורשה לנגישות, תתואם לאתר התאמת נגישות חלופית המבטיחה נגישות וחוויה משמעותית ממוקד עניין או מהאתר כולו, למספר מרבי של בני אדם עם סוגי מוגבלות שונים, בלא להגיע לפגיעה מהותית באתר כאמור.
- 6.2 אם לדעת גורמי התכנון של ק"ל, לא קיימת, נגישות חלופית, יש לקבל אישור על כך ממורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה. לעניין זה ייחשבו, בין השאר, אחת או יותר מהתאמות הנגישות המפורטות להלן, כהתאמות נגישות חלופיות, לפי הנסיבות:
- 6.2.1 הגעה בכלי רכב נגיש קרוב ככל האפשר למוקד עניין; בפסקה זו, "כלי רכב נגיש" - כלי רכב שלאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1
פרק משנה:	כללי	עמוד מס':	5
		מתוך:	9
		עמודים	

גלגלים או באמצעי עזר אחר לניידות יש נגישות לתוכו, לרבות באמצעות כיסא גלגלים;

6.2.2 הייתה מניעה מטעמי בטיחות להימצאות כיסא גלגלים בכלי רכב כאמור, תתאפשר לאדם עם מוגבלות גישה עצמאית ומכובדת לכלי רכב כאמור מכיסא גלגלים שבו הוא ישוב;

6.2.3 תצפית למוקד עניין ממרחק קרוב, ככל האפשר, המאפשר לראות את מרב חלקיו, סביבתו והאופן שבו הם משולבים זה בזה;

6.2.4 שימוש באמצעים מסייעים אחרים, כגון, דגם של מוקד עניין הכולל את חלקיו וסביבתו לפי העניין, המאפשר למתבונן בו או למי שממשש אותו להתרשם מטיבו של מוקד העניין.

6.3 כ"סיבות הנדסיות" תחשבנה: העדר מקום או תנאים פיזיים, כגון יציבות מבנה, המאפשרים ביצוע התאמת נגישות במוקד עניין או במקום אחר שאין בו נגישות לאדם עם מוגבלות.

6.4 "פגיעה מהותית" – הינה פגיעה באופיו המיוחד של מוקד עניין או של אתר שהוא מצוי בו ושיש בו, בין השאר, ערכי ארכיאולוגיה, אדריכלות, טבע, נוף או היסטוריה לרבות -

6.4.1 פגיעה או הרס של עתיקה, ערך טבע, אילן מוגן, נוף או מבנה לשימור המצויים במוקד עניין או בדרך המובילה אליו;

6.4.2 הסתרת מוקד עניין או חלק ממנו בשל התאמות נגישות;

6.4.3 שינוי משמעותי באופיו או בחזותו של מוקד העניין.

7. תכנון אתר חדש

לא ייפתח לציבור אתר חדש אלא לאחר שבוצעו בו התאמות נגישות לפי התקנות.

8. החלה הדרגתית

8.1 התקנות מנחות להנגיש את מוקדי העניין ולבצע התאמות הנגישות באתרים קיימים, בשלבים ובפרקי זמן שנקבעו בהן.

8.2 סיווג האתרים הקיימים לפי שיעורי הביצוע האמורים ייעשה ע"י המרחבים, בין השאר, לפי ההנחיות לעניין החלה הדרגתית שבסעיף 19ט(ג) לחוק.

8.3 על המרחב לכלול ביצוע התאמות נגישות בכל שיפוץ או תחזוקה משמעותיים שהוא מבצע באתר קיים שבהחזקתו, באופן שישתלב בלוחות הזמנים שנקבעו בתקנות.

9. תחזוקה

9.1 התאמות נגישות בתשתיות ומיתקנים באתרי ק"ל, התורמים לנגישות אנשים עם מוגבלות יתוכננו ויוקמו, בכפוף לאמור בכל דין, באופן שיבטיח שימוש ועמידות בתנאי סביבה לאורך שנים תוך היזקקות לתחזוקה מזערית ככל האפשר.

9.2 התאמות נגישות, תשתיות ומיתקנים יהיו תקינים וזמינים בכל עת שהאתר

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בקק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1
פרק משנה:	כללי	עמוד מס':	6
		מתוך:	9
		עמודים	
		מתאריך:	19.11.2017

פתוח לציבור.

9.3 חל איסור לפגוע בהתאמות הנגישות באתר, לגרוע או להסב את השימוש בהן למטרות אחרות באופן חלקי או מלא, ואולם רשאית קק"ל לעשות כן במהלך תקופת שיפוץ של אתר כאמור, ובלבד שהבטיח נגישות חלופית לאותו מקום לתקופה כאמור.

10. תיעוד ובקרה

10.1 בכל מרחב יש לשמור לתקופה שלא תפחת מ-7 שנים לאחר מועד סגירת אתר לביקור הציבור, העתק של כל אחד מאלה: תכנית פעולה שהוכנה, רשימת האתרים הקיימים שהוכנה לפי תקנה 7(ג), מסמך ששימש להכנת, וכל מסמך אחר שהוכן בקשר עם חובותיו או זכויותיו לפי התקנות; מסמכים אלה ירוכזו ויישמרו יחד עם מסמכים אחרים שהוא חייב בשמירתם.

10.2 מסמכי תכנון יבוקרו ע"י גורמי התכנון ובנוסף עי מומחה לנגישות, אשר יבטיח קיומן של התקנות ותקני הנגישות עפ"י העניין והצורך.

11. אחריות

האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנהל אגף התכנון, מנהל מפ"ק ועל כל בעל תפקיד בקק"ל, כנגזר מתוכן הנוהל.

האחראי לעדכון הנוהל ובדיקת התאמתו לצרכי הקרן הקימת לישראל יהיה מנהל מפ"ק.

12. תחולה ותוקף

הנחיות נוהל זה חלות על כל הגורמים המטפלים בהכנת תכניות אב בקק"ל והן תקפות מעת פרסומן.

13. נספחים

נספח א' – דגשים להתאמת נגישות לאתר

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1 מתאריך: 19.11.2017
פרק משנה:	נגישות	עמוד מס':	7 מתוך: 9 עמודים

נספח א'

דגשים להתאמת נגישות לאתרי ק"ל

1. כללי

בתוספת הראשונה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לאתר), תשס"ח – 2008, נקבעו הנחיות בדבר התאמות נגישות באתרים.

בהנחיות שלהלן, הובא תקציר של ההוראות בתוספת, על מנת לידע את הגורמים הנוגעים בדבר הדגשים עליהם יש להקפיד במהלך התכנון, הפעלה ותחזוקת אתרי ק"ל.

להנחיות במלואן יש לפנות לתקנות ולמראי המקום בתקנים שנקבעו לעניין זה.

2. הנגשת מקומות חנייה לאנשים עם מוגבלויות

2.1 בעת תכנון אתר חדש, או הנגשת אתר קיים, יש לתכנן מקומות חניה לאנשים עם מוגבלויות עפ"י הוראות תקנות התכנון.

2.2 גורמי המרחב, יבדקו מזמן לזמן, אם הביקוש בפועל למקומות חניה נגישים גבוה מכמות מקומות החניה הנגישים הנדרשים עפ"י התקנות. ובמידת הצורך יוספו בהקדם מקומות חניה נגישים בכמות הנותנת מענה הולם לפער.

2.3 יש לדאוג למתן אפשרות לאדם בעל תג נכה לפי חוק חניה לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ד-1993, נסיעה ברכב עד לכניסה הראשית למקום כאמור וחניה בקרבתה.

2.4 יש להתקין במקום בולט לעין ביציאה ממקום חניה, ושהתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן השילוט, שלט בו יצוין מספר טלפון של מי שניתן להתקשר אליו בשעות הפעילות באתר, האחראי לכך כי הדרך המקשרת בין מקום החניה לכניסה הראשית תהיה פנויה באופן מיידי לנסיעה ברכב.

2.5 בדרך באתר שמיועדת להיות נגישה לאדם עם מוגבלות בניידות המתנייע בכיסא כלכלים או בעזרת אמצעי עזר אחר, יש לוודא קיומן של הוראות ת"י 1918, הדנים בעניין זה.

2.6 יש לוודא שבאתר חדש שיפוע הכבש לא יעלה על 8 אחוזים אלא אם כן התיר מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה מסיבות הנדסיות שהשיפוע יהיה גדול יותר אך לא יעלה על 10 אחוזים.

3. הנגשה לאנשים עם מגבלות בראייה

3.1 התקנות מנחות שלכל אורכה של דרך באתר, יימצא סימן מוביל ויינקטו אמצעים שיאפשרו את איתורם על ידי אדם עם מוגבלות בראייה. הבחירה בין טיפוס סימנים מובילים תיעשה בין השאר לפי תנאי הדרך, באופן שיבטיח יעילות ועמידות לאורך זמן.

3.2 אפשר שיעשה שימוש בכמה טיפוסים של סימן מוביל, בזה אחר זה, לאורך דרך נגישה, ובלבד שיקושרו זה לזה ברציפות, באופן שאדם עם מוגבלות בראייה העוקב אחר סימן מוביל מסוים, יזהה את המשך

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1 מתאריך: 19.11.2017
פרק משנה:	נגישות	עמוד מס':	8 מתוך: 9 עמודים

- הסימן המוביל גם אם טיפוסו השתנה בנקודה מסוימת לאורך הדרך.
- 3.3 לאורך הדרך יסומנו בסימן אזהרה מקומות שאדם עם לקות ראייה עלול להיפגע בהם פגיעת גוף אם לא הוזהר מראש על סכנה הצפויה בדרך.
- 3.4 דרך בנויה שאינה נגישה לאדם עם מוגבלות בניידות ושיפועה עולה על 12% תסומן בתחילתה ובסופה בסימן אזהרה לפי ת"י 1918 בסעיף הדן במשטח אזהרה למדרגות.
- 3.5 בנקודת מפגש של שבילים נגישים לאדם עם מוגבלות בראייה, שניתן להמשיך ממנה ליותר מכיוון אחד נגיש כאמור, יימצאו אמצעים הניתנים לזיהוי על ידי אדם כאמור, כגון אמצעי הכוונה או אמצעים קוליים שיאפשרו לו לקבל מידע על כיווני ההמשך והבחירה ביניהם בהיקף דומה לזה הניתן לאדם שאינו עם מוגבלות.
- 3.6 אמצעי ההכוונה וסימני אזהרה באותו אתר, ואם ניתן, אף בין אתרים שונים - יהיו זהים.
- 3.7 לציבור יימסר בכניסה לאתר מידע על צורתו וחזותו של סימון האזהרה.
- 4. בית שימוש נגיש**
- 4.1 באתר בו מצויים בתי שימוש, יש להתקין בתי שימוש נגישים לאנשים עם מוגבלות, עפ"י ההנחיות המפורטות בתקנות.
- 4.2 אתר קיים שהכניסה אליו בתמורה ומבקרים בו 80,000 איש בשנה לפחות, יימצא בו, בית שימוש נגיש אחד לפחות משותף לנשים ולגברים או בית שימוש נגיש אחד לנשים ובית שימוש נגיש אחד לגברים.
- 5. רהיטי חוץ ומתקני חוץ**
- 5.1 תקנות הנגישות מתייחסות לרהיטי חוץ ומתקני חוץ באתר שיש להנגישם לאדם עם מוגבלות בניידות, כגון: ספסלים, שולחנות פיקניק, ברזיות, פחי אשפה, ושולטים לאורך הדרך, כמפורט בת"י 1918 חלק 1, בסעיף העוסק במכשולים בדרך ובמידות אנוש, ובת"י 1918 חלק 2, בסעיף הדן ברהיטי חוץ ומתקני חוץ.
- 5.2 רהיטי חוץ ומתקני חוץ, לרבות שטחים המשמשים לתפעולם (כגון שטח הצמוד לברזייה ושטח המשמש להנחת הרגליים בחזית ספסל), יימצאו ככל האפשר, מחוץ ובצמוד לדרך נגישה.
- 5.3 רהיטים ומתקני חוץ לרבות שלטים לצד דרך נגישה לאדם עם מוגבלות בראייה, יהיו ניתנים לזיהוי על ידי אדם כאמור, באמצעות אמצעים מתאימים, כגון סימון קווי המתאר שלהם בניגוד חזותי לסביבת, או סימן מאתר, אם היה אחד מאלה: דגם תלת-ממדי, מפה מישושית, אמצעי להעברת מידע קולי, וברזייה.
- 5.4 לאורך דרך נגישה לאדם עם מוגבלות המתנייע באמצעי עזר לניידות או בכיסא גלגלים, או בסמוך לה, יימצאו אמצעים שאפשר לשבת עליהם, כגון מדרגת סלע או ספסל, שיותקנו עפ"י התקנות לעניין זה.
- 5.5 ב-20 אחוזים לפחות מכלל שולחנות פיקניק המצויים באתר המשמש לנופש ופנאי, ובסך הכול לא פחות משניים, יתקיימו דרישות ת"י 1918 חלק 2, בסעיף הדן בשולחנות פיקניק ודרישות פרט משנה (ג) לגבי אמצעי הישיבה לצדם; שולחנות כאמור יהיו פזורים באופן אחיד, במידת האפשר, בין שאר השולחנות באתר.
- 5.6 במקבץ של רהיטי חוץ או מתקני חוץ זהים המצויים סמוך זה לזה באתר, יכול שהוראות פרטי משנה (א) עד (ד) יתקיימו ברהיט או במיתקן חוץ

שם הנוהל:	נגישות והנגשה בקק"ל	נוהל מס':	10.01.10
פרק:	נגישות	גרסה:	1 מתאריך: 19.11.2017
פרק משנה:	נגישות	עמוד מס':	9 מתוך: 9 עמודים

אחד בלבד ממקבץ כאמור.

6. דגם תלת ממדי

באתר ארצי שבו מבנים או תופעות טבע בעלי ייחוד – יש להציב דגם תלת-ממדי המדמה מבנה או תופעה או את חלקם באופן מייצג, שיאפשר לאדם עם לקות ראייה להתרשם ולחוות המבנה או התופעה באמצעות מישוש.

את הדגם יש להעמיד, ככל שניתן, במקום מוצל, כך שתימנע התלהטותו. לחילופין, רצוי לעשות שימוש בחומר מחזיר קרינת שמש.